

SHOUWA KOUKI

非常時用給水器 ライフフォンテ S

—どんなときでも 安全な水を—

シリーズ



「もしも」の時に備える！非常時用給水器 ライフフォンテSシリーズ

災害時の水不足に備え、安心・安全な水を確保

近年、全国各地で自然災害が発生しており、水の供給が途絶えるケースが増えています。

災害時は水道が停止し、生活水の確保が困難になります。ライフフォンテSシリーズは、停電時でも使用でき、すぐに清潔な水の確保が可能です。避難所や家庭、自治体備蓄に最適な非常時用給水器です。河川水・井戸水・雨水を浄化し、安全な水を確保することができ、非常時のライフラインを守ります。

手洗いや洗濯、トイレの水など、清潔な水がなければ健康被害のリスクが高まります。ライフフォンテSシリーズは、生活用水として使用でき、避難生活を快適にサポートすることを目的に開発された非常時用給水器です。



昭和工機の非常時用給水器 ライフフォンテSシリーズ

特徴

軽量・コンパクトなユニット式で持ち運びも簡単にでき、非常時すぐに使用することができます。衛生面でも銀を添着した抗菌性の活性炭素を使用し、衛生的です。

用途に合わせた2種類があり、エンジンポンプ・モーターポンプどちらも手動での操作が可能です。



安全な水を確保し、 健康を守る

人が生きるために欠かせない水。

本ろ過システムは、河川水や雨水、井戸水を浄化し、

災害時でも安全な水を供給します。

清潔な水を確保することで、

手洗い、洗濯、トイレなどの生活用水として使用でき、

感染症のリスクを減らし、快適な避難生活を支えます。



導入実績



自治体



病院



学校




ホテル



老人ホーム

使用 場所

これらの場所から水を浄化し、生活用水として使用できる清潔な水を確保します。




プール



河川




貯水槽



雨水

仕組み



非常時用給水器 ライフフォンテSシリーズ


S-1-MWP / S-1-EWP 仕様規格値



型 式	S-1-MWP	S-1-EWP
種 類	モータータイプ	エンジンタイプ
本体寸法		
縦(mm)	960	800
横(mm)	620	550
高さ(mm)	725	800
重量		
製品本体(kg)	90	60
運転時(kg)	140	100
原水入口	付属ホース接続	
処理水出口	自在水栓	
動力源		
エンジンポンプ	—	2000L/Hr×33mH×2.5PS
モーターポンプ	2000L/Hr×40mH×0.6kw	—
手動ポンプ	1000L/2500ストローク/Hr	1000L/2500ストローク/Hr
燃料／動力	非常用電源	無鉛ガソリン

※非常用電源 3相200V 0.4kw以上の電源が必要です

フローシート



昭和工機株式会社

〒320-0004 栃木県宇都宮市長岡町 1202 番地 16
TEL/028-624-8024 FAX/028-624-8026

問い合わせ先

⚠【警告】 はさまれ、転落のおそれがあります。取付、取外し、点検、保守等については、取扱説明書の注意事項を必ず守ってください。
● 改良のため予告なく仕様を変更させていただくことがあります。